

СОВЕТЫ ФЕРМЕРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Совет № 1 от Виктора: «Я постоянно контролирую толщину подстилки и влажность в помещении. Если опилки сильно слеживаются от веса животного, то подсыпаю свежие до исходной толщины и перекапываю. Важно, чтобы подстилка не становилась влажной. Если в помещении очень влажно, тогда в нем стоит сделать хорошую вытяжку».

Совет № 2 от Марии: «Для птиц лучше использовать слой подстилки не менее 30 см. Когда подстилка слеживается, то подсыпаю свежие опилки. Если снижается температура, то развозжу коровий или куриный навоз в воде и проливаю по всей подстилке. Перекапываю вместе со свежими опилками».

Совет № 3 от Валентины Николаевны: «У меня был случай, когда я забыла закрыть дверь в свинарнике зимой в -21С и подстилка остыла от мороза. Чуть животных не угрибила! Пришлось экстренно реанимировать бактерии, чтобы они заработали. Чем раньше, вы начнете спасение (максимум 2-3 дня с момента остывания температуры), тем выше вероятность активизации бактерий. Я взяла готовый навоз 2-3 кг перемешала с отрубями (200-300 грамм). В полученную смесь добавила бактерии 20-30 гр и долила воды. Потом перемешала весь раствор со свежими опилками. Утрамбовала все это в ведре так, чтобы поступал воздух. И отставила на 1-2 дня в тепле: чтобы бактерии активизировались в ведре. Потом готовую смесь рассыпала и перекопала вилами по всей поверхности остывшей подстилки. Через 2-3 дня бактерии начали работать».

Совет № 4 от Ирины: «Советую перед запуском бактерии в зимнее время хорошо почистить помещение и проверить все стенки на наличие промерзаний с улицы. Если есть промерзлость, нужно предварительно утеплить стенки, т.к. бактерии боятся сильных морозов. Перед активацией бактерий помещение лучше нагреть не менее чем +5 градусов за день до запуска уже вместе с опилками. Главное, чтобы опилки были не промерзшие. По обслуживанию 1 раз в 2-3 недели я добавляю свежие опилки и контролирую, чтобы подстилка не слеживалась. Если вижу, что слой начинает остывать, то немного добавляю 20 грамм бактерий вместе с отрубями».

Совет № 5 от Олега: «В свинарнике, где свиньи ходят в туалет, я добавляю больше бактерий и при перекапывании стараюсь раскидывать навоз из одного места по всей подстилке. Смотрю, чтобы на подстилке не было лишних отходов от еды — только навоз. И конечно контролирую влажность: в свинарнике должны работать вытяжки, иначе подстилка станет мокрой. Чем больше слой, тем больше активность бактерий. Поэтому сделал примерно 55-60 см толщину подстилки и остался доволен. Еще есть важный момент: опилки сильно мелкой фракции лучше не использовать. Стоит подсыпать свежие опилки до исходного слоя по мере слеживания подстилки, а потом перекопать».

ПОЧЕМУ ПОДСТИЛКА МОЖЕТ СТАТЬ ВЛАЖНОЙ?

Чтобы животные не болели и оставались чистыми на подстилке, важно соблюдать гигиенические требования. Ферментационная подстилка должна быть сухой, без запаха и удерживать тепло. Какие причины приводят к тому, что она влажная и превращается в болото?

- 1. Слабая вытяжка.** Если на стенах появляется конденсат и стекает в подстилку, то налицо эффект росы. С помощью вытяжки контролируйте влажность — норма 40-50%. Достаточная вентиляция и приток свежего воздуха помогут решить эту задачу.
- 2. Высокая плотность животных на 1 м².** Самая распространенная причина хлюпанья на подстилке — перенаселенность. Важно соблюдать рекомендации производителя бактерий. См. таблицу учета плотности животных в инструкции. Если нет возможности расселить животных, то нужно сделать дренаж или увеличить слой подстилки до 60-80 см. Это актуально для КРС, свиней и лошадей.
- 3. Промерзает стена.** Ферментационная подстилка может отсыревать, если какая-то часть стены промерзает. Утеплите внешнюю или внутреннюю стороны. Помните, что снижение температуры влияет на энергичность и вес животных.
- 4. Капает вода с поилок.** Следите за тем, чтобы на подстилку не капала вода. Чрезмерная влажность вредит активности бактерий.
- 5. Не перекапывали подстилку.** Для ферментации обязательно нужно перекапывать подстилку раз в 3-4 дня. Чтобы помнить о дате перекапывания, лучше завести график в тетради. Вскапывание должно быть на 25-35 см вглубь. Если пропускать участки и поверхностно взрыхлять подстилку, то бактерии не активизируются.
- 6. Не добавляли свежих опилок.** Важно следить за высотой подстилки. Не экономьте на добавлении свежих опилок! Раз в 2-3 недели нужно досыпать органический материал до нужной высоты (зависит от вида животного). Учитывайте, что новый слой быстро оседает, поэтому желательно добавлять на 5-10 см больше рекомендуемой высоты.
- 7. Очень мелкие опилки.** Рекомендуется использовать опилки средней фракции, только не мелкие (стертые в пыль). Зимой лучше дать опилкам отлежаться и прогреться. Можно перемешать со стружкой 70% на 30%. Важно, чтобы в ней не было машинного масла, так как любая химия убивает бактерии.

Дорогие клиенты! Рекомендуем перед запуском выяснить детали. Варианты:

1. Позвонить по телефону в службу поддержки 8(800)777-05-18.
2. Посмотреть видеоролики по запуску или обслуживанию на нашем канале в ютубе www.youtube.com/biolaticru